



XTANDI Support Solutions

Respaldo para su tratamiento con XTANDI está a una llamada telefónica. Consulte el interior para obtener detalles.

Llame al **1-855-8XTANDI (1-855-898-2634)** o visite [XTANDI.com/recursos](https://www.XTANDI.com/recursos)

¿Para quién es XTANDI?

XTANDI es un medicamento recetado utilizado para tratar a los hombres con cáncer de próstata que ya no responde a un tratamiento médico o quirúrgico el cual disminuye las cantidades de testosterona y se ha propagado a otras partes del cuerpo. (Este es un tipo de cáncer de próstata avanzado).

Información Importante sobre Seguridad

¿Quién no debe tomar XTANDI?

XTANDI no se debe usar en mujeres. No tome XTANDI si está o tiene posibilidades de quedar embarazada. XTANDI puede provocarle daños al bebé nonato. Se desconoce si XTANDI es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información Importante sobre Seguridad adicional de XTANDI en las páginas a continuación y la Información de prescripción completa en [XTANDI.com/PI](https://www.XTANDI.com/PI).





XTANDI Support Solutions se dedica a ayudarlo para que obtenga el apoyo que necesita. Con nosotros, tendrá acceso a recursos que pueden ayudarlo a manejar su tratamiento, las 24 horas, los 7 días de la semana.

Un número de teléfono: muchas respuestas Llame al 1-855-8XTANDI

Si tiene preguntas sobre XTANDI o necesita ayuda para pagar su medicamento, llame al **1-855-8XTANDI (1-855-898-2634)** para hablar con un enfermero o un especialista de acceso dedicado que hable español y pueda ayudarlo.

Asistencia telefónica de nuestro equipo de enfermeros las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Llame en cualquier momento para hablar con un enfermero que trabaje en representación de Astellas y Medivation. Hablar con nuestros enfermeros no debe reemplazar las recomendaciones de su equipo de atención de la salud. Nuestros enfermeros están disponibles día y noche para responder sus preguntas sobre lo siguiente:



- Cómo funciona XTANDI
- Cómo tomar XTANDI
- Cómo agregar XTANDI a su rutina diaria
- Cómo XTANDI podría ayudar
- Posibles efectos secundarios de XTANDI*

Ayuda para obtener y pagar XTANDI

Es posible que ya consiga su medicamento en una farmacia de especialidad. Si tiene preguntas o necesita ayuda para pagar XTANDI, nuestros especialistas de acceso dedicado están disponibles de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 8.00 p. m., hora del este, para ayudar a los pacientes elegibles a encontrar apoyo financiero según cada situación†:



- Si no puede costear su medicamento
- Si es un paciente nuevo o si su seguro cambia
- Si obtiene su seguro de su empleador o paga su seguro por su propia cuenta
- Si no tiene seguro o su seguro no cubre XTANDI
- Si tiene Medicare, Medicaid o Tricare®

*Se lo alienta a informar los efectos secundarios negativos de sus medicamentos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.

†Sujeto a elegibilidad. Puede haber restricciones.

Cómo tomar XTANDI

Para aprovechar al máximo su tratamiento, es importante que tome su medicamento todos los días según la indicación de su médico y durante el tiempo aconsejado. Los consejos a continuación pueden ayudarlo a seguir su tratamiento.

CONSEJOS PARA SEGUIR EL TRATAMIENTO

Es importante que tome su dosis recetada de XTANDI una vez al día, a la misma hora, cada día.



Tome XTANDI al momento de realizar una actividad cotidiana, como lavarse los dientes.



Utilice un calendario para seguir el tratamiento. Visite XTANDI.com/recursos y descargue uno hoy mismo.



Consulte a su médico sobre los exámenes que le realizarán para evaluar su cáncer durante el tratamiento.

Visite XTANDI.com/recursos

Para obtener más información acerca de cómo seguir su tratamiento, y para obtener otros recursos útiles, XTANDI.com/recursos.

Información Importante sobre Seguridad (continuación)

Antes de comenzar a tomar XTANDI, infórmele a su profesional de la salud si:

- Tiene antecedentes de convulsiones, daños cerebrales, accidentes cerebrovasculares o tumores cerebrales.
- Sufre cualquier otra afección médica.
- Su pareja está embarazada o tiene posibilidades de quedar embarazada. Los hombres que mantienen relaciones sexuales con una mujer embarazada deben utilizar preservativo durante el tratamiento con XTANDI y hasta 3 meses después de terminar el tratamiento. Si su pareja sexual tiene posibilidades de quedar embarazada, se debe utilizar un preservativo y algún otro método anticonceptivo durante el tratamiento y hasta 3 meses después de terminar el tratamiento. Consulte a su profesional de la salud si tiene preguntas sobre métodos anticonceptivos. Consulte “¿Quién no debe tomar XTANDI?”
- Toma otros medicamentos, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. XTANDI puede alterar los efectos de otros medicamentos y otros medicamentos pueden alterar los efectos de XTANDI. No comience ni deje de tomar ningún medicamento antes de consultar al profesional de la salud que le recetó XTANDI.

Consulte la Información Importante sobre Seguridad adicional de XTANDI en las páginas a continuación y la Información de prescripción completa en XTANDI.com/PI.

Información Importante sobre Seguridad (continuación)

¿Cómo debo tomar las cápsulas XTANDI?

- Tome XTANDI según las instrucciones exactas de su profesional de la salud.
- Tome su dosis recetada de XTANDI una vez al día, a la misma hora.
- Si es necesario, su profesional de la salud puede cambiar su dosis.
- No cambie su dosis ni deje de tomar XTANDI sin antes consultar a su profesional de la salud.
- XTANDI puede tomarse con o sin alimentos.
- Tragüe las cápsulas de XTANDI enteras. No las mastique, disuelva ni abra.
- Si se olvida de tomar una dosis de XTANDI, tómela tan pronto como lo recuerde ese día. Si se olvida de tomar su dosis normal por un día entero, tome su dosis normal de XTANDI al día siguiente a la misma hora. No tome una dosis de XTANDI mayor a la dosis recetada en un día.
- Si toma demasiada cantidad de XTANDI, llame a su profesional de la salud o diríjase inmediatamente a la sala de emergencias más cercana. Si toma demasiada cantidad de XTANDI, puede tener un riesgo mayor de sufrir una convulsión.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XTANDI?

XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Convulsión.** Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de sufrir una convulsión. Debe evitar actividades en las que una pérdida repentina del conocimiento pueda causarle un daño grave a usted o a otros. Informe a su profesional de la salud inmediatamente si ha perdido el conocimiento o ha sufrido una convulsión. Su profesional de la salud terminará su tratamiento con XTANDI si usted tiene una convulsión mientras toma XTANDI.
- **Síndrome de encefalopatía posterior reversible (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, PRES).** Si está tomando XTANDI es posible que corra el riesgo de desarrollar una afección del cerebro denominada PRES. Informe a su profesional de la salud de inmediato si tiene convulsiones o síntomas que empeoran rápidamente, como dolor de cabeza, disminución de la lucidez, confusión, vista reducida, visión borrosa u otro problema de la visión. Su profesional de la salud le realizará una prueba para detectar PRES. En caso de tener PRES, su profesional de la salud detendrá el uso de XTANDI.

Los efectos secundarios más comunes del tratamiento con XTANDI son debilidad o sensación de cansancio más de lo habitual, dolor de espalda, disminución del apetito, estreñimiento, dolor en las articulaciones, diarrea, sofocos, infección en las vías respiratorias superiores, hinchazón de manos, brazos, piernas o pies, falta de aire, dolores de músculos y huesos, pérdida de peso, dolores de cabeza, aumento de la presión arterial, mareos y sensación de que usted o las cosas a su alrededor se mueven o giran (vértigo).

XTANDI puede provocar infecciones, caídas y lesiones provocadas por caídas. Informe a su profesional de la salud si nota signos o síntomas de alguna infección o si sufre una caída.

Informe a su profesional de la salud si nota algún efecto secundario persistente o que le moleste. Los efectos secundarios mencionados aquí no son todos los posibles efectos secundarios de XTANDI. Para obtener más información, consulte a su profesional de la salud o farmacéutico.

Llame a su médico para consultarle sobre los efectos secundarios. Puede comunicar los efectos secundarios a la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA), llamando al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa en XTANDI.com/PI.

